


Vermischte Symbole

- ↳ Abbildung
- ▶ abwesend ▶ Geschlecht unbestimmt ▶ Hypästhesie ▶ jährlich ▶ Kreis ▶ Mutter ▶ Schwester ▶ Tochter ▶ weiblich (female [A])
- ⊖ abwesend
- (□) adoptiert
- ~ ▶ ähnlich (similar [A]) ▶ proportional ▶ ungefähr [zirka] (approximately [A]) ▶ Wechselstrom
- Δ ▶ Änderung/Wechsel (change [A]) ▶ Diagnose (diagnosis [A]) ▶ Dreieck ▶ Differenz (difference [F]) ▶ Zuwachs
- † Ätiologiekennzeichnung [ICD-10]
- ℵ ▶ Aleph [= unendliche natürliche Zahl] ▶ deshalb, folglich ▶ weil
- ⊙ ▶ Anästhesiebeginn (begin of anesthesia [A]) ▶ jährlich ▶ Mittelpunkt ▶ Operationsbeginn (begin of operation [A]) ▶ Start
- ⊗ ▶ Anästhesieende (end of anesthesia [A]) ▶ Operationsende (end of operation [A])
- ≈ ▶ angenähert ▶ fast gleich (approximately equal [A]) ▶ ungefähr (approximately [A], environ [F])
- Å Angström
- ≐ annähernd gleich
- ☎ Anrufbeantworter
- ⊕ ▶ anwesend ▶ positiv ▶ Positron
- @ at [A]/[Edv]
- Ⓐ Axilla-Temperatur
- Ⓢ Axilla-Temperatur
- ♠ beidseits
- BL=BS** bilateral equal breath sounds [A]
- B↓E** both lower extremities [A]
- B↑E** both upper extremities [A]
- ▶ Bruder ▶ männlich (male [A]) ▶ Präparat nicht apothekenpflichtig [Rote Liste] ▶ Sohn ▶ Vater
- Ⓜ by mouth [A]
- Ⓞ by mouth [A]
- ♣ cellule [F]
- χ² Chi-Quadrat[-Test](chi square [test][A])
- λ Compton-Wellenlänge
- © Copyright
- ≅ ▶ deckungsgleich ▶ isomorph ▶ kongruent ▶ ungefähr gleich
- ↓g decreasing [A]
- ↯ deleatur [L]/löschen [Korrekturzeichen]
- ΔΔ Differentialdiagnose (differential diagnosis [A], diagnostic différentiel [F]€)
- ‰ dilatierte Pupille
- D→D** discharge to duty [A]
- ∫∫ Doppelintegral [Fläche]
- ℥ ▶ dram [A][ca. 2,5 ml] ▶ ounce [A][= 28,35 g] ▶ teaspoon [A]
- ∫∫∫ Dreifachintegral [Volumen]
- III° dritten Grades
- ∅ ▶ Durchmesser (diamètre [F]) ▶ Durchschnitt ▶ entfällt ▶ ergebnislos ▶ kein/e/er (none [A]) ▶ keine Antwort [Reflexverhalten] ▶ keine Auffälligkeit (no abnormality [A]) ▶ keine Reaktion [Austestung] ▶ leere Menge ▶ negativ ▶ nein (no [A]) ▶ nicht ▶ nicht nachweisbar [Pulsqualität] ▶ ohne [pathologischen] Befund ▶ resistent [Antibiogramm]
- (±) ▶ eben nachweisbar [Laborbewertung] ▶ sehr schwach positiv [Austestung]
- ® Eingetragenes Warenzeichen (marque déposée [F])
- ⊖ ▶ Elektron ▶ negativ
- ∈ Element von

	E-Mail
\subset	▶ enthalten in ▶ Teil-/Untermenge von
\triangle	entspricht
I°	ersten Grades
\exists	es gibt [mindestens ein]
€	Euro
\approx	fast gleich
F↑U	▶ Finger oberhalb Umbilicus (fingers above umbilicus [A]) ▶ Fundus oberhalb Umbilicus (fundus above umbilicus [A])
F↓U	▶ Finger unterhalb Umbilicus (fingers below umbilicus [A]) ▶ Fundus unterhalb Umbilicus (fundus below umbilicus [A])
\forall	für alle
F@U	Fundus am Umbilicus (fundus at umbilicus [A])
FF@U	Fundus fest am Umbilicus (fundus firm at umbilicus [A])
ϕ	geschieden
\diamond	Geschlecht unbestimmt
†	gestorben
\div	geteilt durch [Division](devided by [A])
∇	Gradient-Operator [Nabla]
♥	Herz (heart [A])
\emptyset	horizontale Orthophorie (horizontal orthophoria [A])
\oplus	horizontale und vertikale Orthophorie (horizonal and vertical orthophoria [A])
\textcircled{H}	hypodermically [A](subkutan)
\textcircled{h}	hypodermically [A](subkutan)
\Im	Imaginärteil einer komplexen Zahl
\int	Integral
\textcircled{I}	Internet
\textcircled{IM}	intramuskulär (intramuscularly [A])
\textcircled{im}	intramuskulär (intramuscularly [A])
\textcircled{IV}	intravenös (intravenously [A])
\textcircled{iv}	intravenös
Δ	keine Änderung (no change [A])
\notin	kein Element von
$\not\supset$	keine Obermenge von
$\not\subset$	keine Teil-/Untermenge von
\circ	kombiniert mit
[]	▶ Komplexverbindung ▶ Konzentration (concentration [A])
\cong	kongruent [deckungsgleich]
Δ	Krankheit (disease [A])
$\sqrt[3]{}$	Kubikwurzel
o-o	ledig
L↑E	linke obere Extremität (left obere extremity [A])
L↓E	linke untere Extremität (left lower extremity [A])
\textcircled{L}	links (left [A])
ℓ	Liter
\cap	▶ logisches Produkt ▶ Schnittmenge
\cup	▶ logische Summe ▶ Vereinigungsmenge
♂	männlich (male [A])
✖	mindergiftig [Arb]
m	minim [A]

(±)	▶ möglicherweise signifikant ▶ sehr schwach positiv
Ⓜ	murmur [A]
-ve	negativ (negative [A])
±	▶ nicht definiert ▶ plus/minus ▶ positiv oder negativ (positive or negative [A]) ▶ schwach positiv ▶ undefiniert ▶ variabel
⊖	normal
Ⓝ	normal
Ⓠ	normal
∅	Null
Ⓞ	oral (orally [A])
Δ	Parästhesie
¶	Paragraph [A]
∂	partielle Ableitung
<	partielle Ordnung
>	partielle Ordnung
Ⓟ	Phosphat
ħ	Plancksche Konstante
+ve	positiv (positive [A])
∏	Produkt [durch Multiplikation]
∝	proportional
√	Quadratwurzel
ℜ	Realteil einer komplexen Zahl
R↑E	rechte obere Extremität (right upper extremity [A])
R↓E	rechte untere Extremität (right lower extremity [A])
®	▶ rechts (right [A]) ▶ rektal (rectally [A]) ▶ rektale Temperatur ▶ Warenzeichen (marque déposée [F])
R̄	Recipe [L]
±	schwach positiv [Austestung]
Ⓢ	scruple [A][= 1,296 g]
/S/	signature [A]
Ⓢ	subkutan
\$	syndrome [A]
⊃	Teil-/Obermenge von
†	Tod (deceased [A], décédé [F])
T↑	Tonuserhöhung
T↓	Tonuserniedrigung
™	Trade Mark [A]
✓	überprüft (checked [A])
U↑U	Uterus oberhalb Umbilicus (uterus above umbilicus [A])
U↓U	Uterus unterhalb Umbilicus (uterus below umbilicus [A])
⊇	unechte Obermenge von
⊆	unechte Teil-/Untermenge von
∞	▶ unendlich (infinity [A]) ▶ verheiratet
≈	ungefähr gleich [zirka]
≈	ungefähr gleich
≠	ungleich
▷	Untergruppe
◁	Untergruppe
∞	Variante
⊕	vertikale Orthophorie (vertical orthophoria [A])
√	▶ vertikale Orthophorie - Ferne (vertical orthophoric at far [A]) ▶ Wurzelzeichen [Quadratwurzel](root)

- $\sqrt{}$ [square root $[A]$]
 ψ vertikale Orthophorie - Nähe (vertical orthophoric at near $[A]$)
L→R von links nach rechts (left to right $[A]$)
R→L von rechts nach links (right to left $[A]$)
♀ weiblich (female $[A]$)
⊘ Weierstraß-Funktion
▲ Wechsel (change $[A]$)
X+# Xiphoid + Anzahl Fingerbreite (xiphoid plus number of finger-breaths $[A]$)
 Δt Zeitintervall (time intervall $[A]$)
 $\oplus \Pi^\circ$ zweiten Grades