

## GISCODES und Produkt-Codes [Bau-Berufsgenossenschaft]

= Produkte mit vergleichbarer Gesundheitsgefährdung

Die umfangreiche aktuelle Liste findet sich unter [www.bgbau.de/gisbau/giscodes](http://www.bgbau.de/gisbau/giscodes)

→ Suche: Gesamtliste (als pdf-Datei).

### GISCODES für Korrosionsschutzprodukte

<b>BBP10</b>	Bitumenemulsionen
<b>BBP20</b>	Bitumenemulsionen, aromatenarm, lösemittelhaltig
<b>BBP30</b>	Bitumenemulsionen, aromatenarm, lösemittelreich
<b>BBP40</b>	Bitumenemulsionen, aromatenarm, gesundheitsschädlich, lösemittelhaltig
<b>BBP50</b>	Bitumenemulsionen, aromatenarm, gesundheitsschädlich, lösemittelreich
<b>BBP60</b>	Bitumenemulsionen, aromatenreich, gesundheitsschädlich, lösemittelhaltig
<b>BBP70</b>	Bitumenemulsionen, aromatenreich, gesundheitsschädlich, lösemittelreich
<b>BS10</b>	Wasserverdünnbare Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe, Lösemittelgehalt < = 5 %
<b>BS20</b>	Wasserverdünnbare Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe, Lösemittelgehalt < = 10 %
<b>BS30</b>	Wasserverdünnbare Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe, Lösemittelgehalt < = 20 %
<b>BS40</b>	Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe, entaromatisierte Lösemittel
<b>BS50</b>	Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe, aromatenhaltige Lösemittel
<b>BS60</b>	Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe, aromatenhaltige Lösemittel, gesundheitsschädlich
<b>ESI10</b>	Grundbeschichtungsstoffe auf Basis Ethylsilikat, entzündlich
<b>ESI20</b>	Grundbeschichtungsstoffe auf Basis Ethylsilikat, leichtentzündlich

### Produkt-Codes für Betontrennmittel

<b>BTM10</b>	Betontrennmittel, nicht gekennzeichnet
<b>BTM15</b>	Betontrennmittel, kennzeichnungsfrei, entaromatisiert
<b>BTM20</b>	Betontrennmittel, dünnflüssig
<b>BTM30</b>	Betontrennmittel, entaromatisiert
<b>BTM40</b>	Betontrennmittel, aromatenarm
<b>BTM50</b>	Betontrennmittel, entzündlich, entaromatisiert
<b>BTM60</b>	Betontrennmittel, entzündlich, aromatenarm

### Produkt-Codes für Betonzusatzmittel

<b>BZM1</b>	Betonzusatzmittel, kennzeichnungsfrei
<b>BZM2</b>	Betonzusatzmittel, reizend
<b>BZM3</b>	Betonzusatzmittel, ätzend

### GISCODES für Verlegewerkstoffe

<b>CP1</b>	Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis
<b>D1</b>	Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
<b>D2</b>	Lösemittelarme Dispersions-Verlegewerkstoffe, aromatenfrei
<b>D3</b>	Lösemittelarme Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolfrei
<b>D4</b>	Lösemittelarme Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolhaltig
<b>D5</b>	Lösemittelhaltige Dispersions-Verlegewerkstoffe, aromatenfrei
<b>D6</b>	Lösemittelhaltige Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolfrei
<b>D7</b>	Lösemittelhaltige Dispersions-Verlegewerkstoffe, toluolhaltig
<b>RE0</b>	Epoxidharzdispersionen
<b>RE1</b>	Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
<b>RE2</b>	Epoxidharzprodukte, lösemittelarm, sensibilisierend
<b>RE2.5</b>	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig
<b>RE3</b>	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig, sensibilisierend
<b>RS10</b>	Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig
<b>RU1</b>	Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
<b>RU2</b>	Lösemittelarme Polyurethan-Verlegewerkstoffe
<b>RU3</b>	Lösemittelhaltige Polyurethan-Verlegewerkstoffe
<b>RU4</b>	Stark lösemittelhaltige Polyurethan-Verlegewerkstoffe
<b>S0,5</b>	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, lösemittelkontrolliert
<b>S1</b>	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei
<b>S2</b>	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, toluol- und methanolfrei
<b>S3</b>	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromatenfrei
<b>S4</b>	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, methanolfrei
<b>S5</b>	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, toluolfrei und methanolhaltig
<b>S6</b>	Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, toluolhaltig

### GISCODES für Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett und andere Holzfußböden

<b>DD1</b>	Stark lösemittelhaltige Polyurethan-Siegel, entaromatisiert
<b>DD2</b>	Stark lösemittelhaltige Polyurethan-Siegel, aromatenhaltig
<b>G1</b>	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederfrei
<b>G2</b>	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederhaltig
<b>G3</b>	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, aromaten- und niedrigsiederhaltig
<b>KH1</b>	Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, entaromatisiert

<b>KH2</b>	Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzriegel, aromatenhaltig
<b>Ö10</b>	Öle/Wachse, lösemittelfrei
<b>Ö20</b>	Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert
<b>Ö30</b>	Öle/Wachse, lösemittelarm, aromatenhaltig
<b>Ö40</b>	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert
<b>Ö50</b>	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, aromatenhaltig
<b>Ö60</b>	Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, entaromatisiert
<b>Ö70</b>	Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, aromatenhaltig
<b>Ö80</b>	Öle/Wachse, lösemittelarm, terpentinhaltig
<b>Ö90</b>	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, terpentinhaltig
<b>Ö100</b>	Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, terpentinhaltig
<b>SH1</b>	Stark lösemittelhaltige säurehärtende Siegel
<b>W1</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei
<b>W1/DD</b>	Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel mit isocyanathaltigem Härter
<b>W2</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5 %
<b>W2+</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei
<b>W2/DD+</b>	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei
<b>W3</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 15 %
<b>W3+</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei
<b>W3/DD</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelgehalt bis 15 %
<b>W3/DD+</b>	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelgehalt bis 15 %, N-Methylpyrrolidonfrei

### **Produkt-Codes für Reinigungs- und Pflegemittel**

#### **Produkt-Codes Desinfektionsreiniger**

<b>GD0</b>	Desinfektionsreiniger, sonstige
<b>GD10</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Sauerstoffabspalter
<b>GD15</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Amphotenside/Amine, nicht gekennzeichnet
<b>GD20</b>	Desinfektionsreiniger, Basis quartäre Ammoniumverbindungen, nicht gekennzeichnet
<b>GD25</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Amphotenside/Amine, reizend
<b>GD30</b>	Desinfektionsreiniger, Basis quartäre Ammoniumverbindungen, reizend
<b>GD35</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Amphotenside/Amine, ätzend
<b>GD40</b>	Desinfektionsreiniger, Basis quartäre Ammoniumverbindungen, ätzend
<b>GD50</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Aldehyde (ohne Formaldehyd) und quartäre Ammoniumverbindungen
<b>GD60</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Aldehyde (ohne Formaldehyd)
<b>GD65</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Aldehyde (mit Glyoxal, ohne Formaldehyd/ohne quartäre Ammoniumverbindungen)
<b>GD70</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Phenole
<b>GD80</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Aldehyde (mit Formaldehyd) und quartäre Ammoniumverbindungen
<b>GD90</b>	Desinfektionsreiniger, Basis Aldehyde (mit Formaldehyd)

#### **Produkt-Codes Emulsionen/Dispersionen**

<b>GE0</b>	Emulsionen/Dispersionen, sonstige
<b>GE10</b>	Emulsionen/Dispersionen
<b>GE20</b>	Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5 - 15 %)
<b>GE30</b>	Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5 - 15 %), mit H-Stoffen

#### **Produkt-Codes Fassadenreiniger**

<b>GF0</b>	Fassadenreiniger, sonstige
<b>GF10</b>	Fassadenreiniger, lösemittelhaltig, entaromatisiert
<b>GF20</b>	Fassadenreiniger, lösemittelhaltig, aromatenarm
<b>GF30</b>	Fassadenreiniger, lösemittelhaltig, aromatenreich
<b>GF40</b>	Fassadenreiniger, lösemittelhaltig
<b>GF50</b>	Fassadenreiniger, sauer
<b>GF60</b>	Fassadenreiniger, alkalisch
<b>GF70</b>	Fassadenreiniger, flusssäure-/fluoridhaltig

#### **Produkt-Codes Grundreiniger (alkalisch)**

<b>GG0</b>	Grundreiniger, sonstige
<b>GG10</b>	Grundreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet
<b>GG20</b>	Grundreiniger, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe, nicht gekennzeichnet
<b>GG30</b>	Grundreiniger, lösemittelhaltig mit H-Stoffen, nicht gekennzeichnet
<b>GG40</b>	Grundreiniger, reizend, lösemittelfrei
<b>GG50</b>	Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
<b>GG60</b>	Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig mit H-Stoffen
<b>GG70</b>	Grundreiniger, ätzend, lösemittelfrei
<b>GG80</b>	Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
<b>GG90</b>	Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig mit H-Stoffen

#### **Produkt-Codes Glasreiniger**

<b>GGL0</b>	Glasreiniger, sonstige
<b>GGL10</b>	Glasreiniger, lösemittelhaltig
<b>GGL20</b>	Glasreiniger, lösemittelhaltig mit H-Stoffen

#### **Produkt-Codes Holz- und Steinpflegemittel**

- GH0** Holz- und Steinpflegemittel, sonstige
- GH10** Holz- und Steinpflegemittel, entaromatisiert
- GH20** Holz- und Steinpflegemittel, aromatenarm
- GH30** Holz- und Steinpflegemittel, aromatenreich
- GH40** Steinkristallisatoren, Basis Hexafluorosilikate

#### **Produkt-Codes Rohrreiniger**

- GR0** Rohrreiniger, sonstige
- GR10** Rohrreiniger, stark alkalisch, Basis Natronlauge
- GR20** Rohrreiniger, stark alkalisch, Basis Natronlauge und Aluminiumpulver

#### **Produkt-Codes Sanitärreiniger**

- GS0** Sanitärreiniger, sonstige
- GS10** Sanitärreiniger, pH > 2, nicht kennzeichnungspflichtig
- GS20** Sanitärreiniger, pH < 2, nicht kennzeichnungspflichtig
- GS30** Sanitärreiniger, Basis Essigsäure
- GS40** Sanitärreiniger, Basis Salzsäure, nicht kennzeichnungspflichtig
- GS50** Sanitärreiniger, reizend
- GS60** Sanitärreiniger, Basis Ameisensäure
- GS70** Sanitärreiniger, Basis Salzsäure, reizend
- GS80** Sanitärreiniger, ätzend
- GS90** Sanitärreiniger, Basis Hypochlorit

#### **Produkt-Codes Teppichreiniger**

- GT0** Teppichreiniger, sonstige
- GT10** Teppichreiniger, tensidhaltig

#### **Produkt-Codes Unterhaltsreiniger**

- GU0** Unterhaltsreiniger, sonstige
- GU10** Scheuermittel
- GU20** Spülmittel
- GU30** Spülmittel, reizend
- GU40** Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei
- GU50** Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
- GU55** Unterhaltsreiniger, entzündlich, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
- GU60** Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig mit H-Stoffen
- GU70** Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelfrei
- GU80** Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
- GU85** Unterhaltsreiniger, reizend, entzündlich, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
- GU90** Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig mit H-Stoffen

#### **Produkt-Codes für Holzschutzmittel**

- HSM-LB10** Holzschutzmittel, bekämpfend, wässrig/ wasserverdünnsbar, Borverbindungen
- HSM-LB15** Holzschutzmittel, bekämpfend, wässrig/ wasserverdünnsbar, Quats
- HSM-LB20** Holzschutzmittel, bekämpfend, wässrig/ wasserverdünnsbar
- HSM-LB30** Holzschutzmittel, bekämpfend, lösemittelhaltig, entaromatisiert
- HSM-LB40** Holzschutzmittel, bekämpfend, lösemittelhaltig, aromatenarm
- HSM-LB50** Holzschutzmittel, bekämpfend, lösemittelhaltig, aromatenreich
- HSM-LV10** Holzschutzmittel, vorbeugend, wässrig/ wasserverdünnsbar
- HSM-LV15** Holzschutzmittel, vorbeugend, wässrig/ wasserverdünnsbar, reizend
- HSM-LV20** Holzschutzmittel, vorbeugend, lösemittelhaltig, entaromatisiert
- HSM-LV30** Holzschutzmittel, vorbeugend, lösemittelhaltig, aromatenarm
- HSM-LV40** Holzschutzmittel, vorbeugend, lösemittelhaltig, aromatenreich
- HSM-W10** Holzschutzmittel, vorbeugend, Borverbindungen
- HSM-W20** Holzschutzmittel, vorbeugend, Silikofluoride
- HSM-W30** Holzschutzmittel, vorbeugend, Hydrogenfluoride
- HSM-W40** Holzschutzmittel, vorbeugend, Kupfer-, Bor- und Kupfer-HDO-Verbindungen
- HSM-W44** Holzschutzmittel, vorbeugend, Kupfer-, Bor- und Triazolverbindungen
- HSM-W47** Holzschutzmittel, vorbeugend, Bor- und quartäre Ammoniumverbindungen
- HSM-W50** Holzschutzmittel, vorbeugend, quartäre Ammoniumverbindungen
- HSM-W60** Holzschutzmittel, vorbeugend, Kupfer- und quartäre Ammoniumverbindungen
- HSM-W65** Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom- und Kupferverbindungen
- HSM-W70** Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom-, Kupfer- und Borverbindungen
- HSM-W80** Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom-, Fluor- und Borverbindungen
- HSM-W90** Holzschutzmittel, vorbeugend, Chrom-, Kupfer- und Fluorverbindungen

#### **Produkt-Codes für Farben und Lacke**

- M-AB10** Abbeizer, lösemittelhaltig, dichlormethanfrei
- M-AB20** Abbeizer, lösemittelhaltig, hautresorptiv, dichlormethanfrei
- M-AB30** Abbeizer, dichlormethanhaltig, methanolfrei
- M-AB40** Abbeizer, dichlormethanhaltig, methanolhaltig
- M-AL10** Ablauger, reizend
- M-AL20** Ablauger, ätzend
- M-BA01** Bläuewidrige Anstrichmittel, lösemittelverdünnsbar, aromatenarm

**M-BA02** Bläuewidrige Anstrichmittel, wasserverdünnbar  
**M-DF01** Dispersionsfarben, lösemittelfrei  
**M-DF02** Dispersionsfarben  
**M-DF03** Naturharzfarben, lösemittelfrei  
**M-DF04** Naturharzfarben  
**M-GF01** Grundanstrichstoffe, farblos, wasserverdünnbar  
**M-GF02** Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünntbar, entaromatisiert  
**M-GF03** Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünntbar, aromatenarm  
**M-GF04** Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünntbar, aromatenreich  
**M-GF05** Grundanstrichstoffe, farblos, lösemittelverdünntbar  
**M-GP01** Grundanstrichstoffe, pigmentiert, wasserverdünnbar  
**M-GP02** Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünntbar, entaromatisiert  
**M-GP03** Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünntbar, aromatenarm  
**M-GP04** Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünntbar, aromatenreich  
**M-GP05** Grundanstrichstoffe, pigmentiert, lösemittelverdünntbar  
**M-KH01** Klarlacke/Holzlasuren, wasserverdünnbar  
**M-KH02** Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünntbar, entaromatisiert  
**M-KH03** Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünntbar, aromatenarm  
**M-KH04** Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünntbar, aromatenreich  
**M-KH05** Klarlacke/Holzlasuren, lösemittelverdünntbar  
**M-LL01** Alkydharzlackfarben, entaromatisiert  
**M-LL02** Alkydharzlackfarben, aromatenarm  
**M-LL03** Alkydharzlackfarben, aromatenreich  
**M-LL04** Ölfarben, terpenhaltig  
**M-LL05** Ölfarben, terpenfrei  
**M-LW01** Dispersionslackfarben  
**M-PL01** Polymerisatharzfarben, entaromatisiert  
**M-PL02** Polymerisatharzfarben, aromatenarm  
**M-PL03** Polymerisatharzfarben, aromatenreich  
**M-PL04** Polymerisatharzfarben, lösemittelverdünntbar  
**M-SF01** Siliconharzfarben, wasserverdünnbar  
**M-SK01** 1K-Silikatfarben  
**M-SK02** 2K-Silikatfarben  
**M-VM01** Verdünnungsmittel, entaromatisiert  
**M-VM02** Verdünnungsmittel, aromatenarm  
**M-VM03** Verdünnungsmittel, aromatenreich  
**M-VM04** Spezialverdünnungsmittel  
**M-VM05** Verdünnungsmittel, terpenhaltig

#### **GISCODES für Polyurethan-Systeme im Bauwesen**

**PU10** PU-Systeme, lösemittelfrei  
**PU20** PU-Systeme, lösemittelhaltig  
**PU30** PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich  
**PU40** PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend  
**PU50** PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich, sensibilisierend  
**PU60** PU-Systeme, Reaktionskomponente auf Aminbasis, gesundheitsschädlich, sensibilisierend  
**PU70** PU-Montageschäume  
**PU80** PU-Montageschäume, hochentzündlich

#### **GISCODES für Epoxid-Beschichtungsstoffe**

**RE0** Epoxidharzdispersionen  
**RE1** Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend  
**RE2** Epoxidharzprodukte, lösemittelarm, sensibilisierend  
**RE2.5** Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig  
**RE3** Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig, sensibilisierend  
**RE4** Epoxidharzprodukte, giftige Einzelkomponente, lösemittelarm, sensibilisierend  
**RE5** Epoxidharzprodukte, giftige Einzelkomponente, lösemittelhaltig, sensibilisierend  
**RE6** Epoxidharzprodukte, giftig, lösemittelarm, sensibilisierend  
**RE7** Epoxidharzprodukte, giftig, lösemittelhaltig, sensibilisierend  
**RE8** Epoxidharzprodukte, krebserzeugend, lösemittelarm, sensibilisierend  
**RE9** Epoxidharzprodukte, krebserzeugend, lösemittelhaltig, sensibilisierend

#### **GISCODES für Methylmethacrylat-Beschichtungsstoffe**

**RMA10** Beschichtungen, methylmethacrylathaltig, reizend  
**RMA20** Beschichtungen, methylmethacrylathaltig, gesundheitsschädlich

#### **GISCODES für Säureschutzbau**

**SB-F10** Furanharz-Produkte, gesundheitsschädlich, sensibilisierend  
**SB-F20** Furanharz-Produkte, gesundheitsschädlich, sensibilisierend, ätzende Einzelkomponente  
**SB-F30** Furanharz-Produkte, giftig, sensibilisierend  
**SB-F40** Furanharz-Produkte, giftig, sensibilisierend, ätzende Einzelkomponente  
**SB-P30** Phenolharz-Produkte, giftig, sensibilisierend  
**SB-P40** Phenolharz-Produkte, giftig, sensibilisierend, ätzende Einzelkomponente

**SB-STY10** Styrolhaltige Reaktionsharze, gesundheitsschädlich (Spritzen, Streichen/Spachteln/Rollen, Plattieren)

**SB-STY20** Styrolhaltige Reaktionsharze, gesundheitsschädlich, sensibilisierend (Spritzen, Streichen/Spachteln/Rollen, Plattieren)

**SB-STY30** Styrolhaltige Reaktionsharze, gesundheitsschädlich, sensibilisierend, krebverdächtige Einzelkomponente (Spritzen, Streichen/Spachteln/Rollen, Plattieren)

**GISCODES für zementhaltige Produkte**

**ZP1** Zementhaltige Produkte, chromatarm

**ZP2** Zementhaltige Produkte, nicht chromatarm